

SÉRÉNITÉ+

L'espace douche sécurisé et accessible



En niche



En angle



Verre 8 mm
(façade/porte)



Verre 6 mm
(fond)



Traitement
anticalcaire



Montage
sans silicone
(uniquement
version haute)



Accès
facilité



Avec revêtement
antidérapant

VERSIONS



Mécanique



Thermostatique




LES +

- Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- Uniquement disponible avec porte coulissante
- Receveur extra-plat 3 cm pour un accès sans effort
- Nouveau revêtement antidérapant PN24 : moins salissant
- Barre de maintien et main courante ergonomiques pour un accès à la douche facilité et sécurisé
- Nouveau siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
- Mitigeur Grohe®
- Douchette à main aimantée* et porte-flacons
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie


Kinemagic Sérénité+ : version haute

Version haute en niche Porte coulissante




Installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l'intérieur)

Version haute en niche



Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm


Version haute en angle Porte coulissante



Installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 29,5 cm

Version haute en angle



Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Evacuation à encastrer sur 7,5 cm

*Un kit d'adaptation est fourni de série pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.102)
Accessoires en option (voir p.21)



Kinemagic Sérénité+ : haute - en angle - version thermostatique - verre transparent

NOUVEAUTÉ
À PARTIR DE JUIN 2016

Kinemagic Sérénité+ : version mixte

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur




Kinemagic Sérénité+ : mixte - en niche - version mécanique - verre transparent




Kinemagic Sérénité+ : mixte - en niche - version thermostatique - verre avec une bande centrale dépolie

Version mixte en niche Porte coulissante




Installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l'intérieur)

Version mixte en niche



Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Évacuation à encastrer sur 7,5 cm


Version mixte en angle Porte coulissante



Installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 29,5 cm

Version mixte en angle



Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Évacuation à encastrer sur 7,5 cm

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.102)
Accessoires en option (voir p.21)

NOUVEAUTÉ
À PARTIR DE JUIN 2016

Kinemagic Sérénité+ : version basse

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur




Kinemagic Sérénité+ : basse - en niche - version mécanique - verre transparent




Kinemagic Sérénité+ : basse - en angle - version thermostatique - verre transparent (rampe d'accès en option)

Version basse en niche Porte coulissante




Installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l'intérieur)

Version basse en niche




Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Évacuation à encastrer sur 7,5 cm

Version basse en angle Porte coulissante



Installation réversible droite / gauche
(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie à l'intérieur)

Version basse en angle



Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm*
Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 2,5 à 8 cm
*Évacuation à encastrer sur 7,5 cm

INFO : Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.102)
Accessoires en option (voir p.21)

Kinemagic Sérénité+ : version haute

Mécanique

En niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre dépoli	
119,7/169 x 69,5/92	K6-1207-NHC-TN2-GSPP	K6-1207-NHC-DB2-GSPU	4210 €
119,7/169 x 79,5/102	K6-1208-NHC-TN2-GSPO	K6-1208-NHC-DB2-GSPT	
119,7/169 x 89,5/112	K6-1209-NHC-TN2-GSPN	K6-1209-NHC-DB2-GSPS	
139,7/189 x 69,5/92	K6-1407-NHC-TN2-GSPN	K6-1407-NHC-DB2-GSPS	
139,7/189 x 79,5/102	K6-1408-NHC-TN2-GSPM	K6-1408-NHC-DB2-GSPR	
139,7/189 x 89,5/112	K6-1409-NHC-TN2-GSPL	K6-1409-NHC-DB2-GSPQ	
159,7/205 x 69,5/92	K6-1607-NHC-TN2-GSPL	K6-1607-NHC-DB2-GSPQ	
159,7/205 x 79,5/102	K6-1608-NHC-TN2-GSPK	K6-1608-NHC-DB2-GSPP	
159,7/205 x 89,5/112	K6-1609-NHC-TN2-GSPJ	K6-1609-NHC-DB2-GSPO	
169,7/205 x 69,5/92	K6-1707-NHC-TN2-GSPK	K6-1707-NHC-DB2-GSPP	
169,7/205 x 79,5/102	K6-1708-NHC-TN2-GSPJ	K6-1708-NHC-DB2-GSPO	
169,7/205 x 89,5/112	K6-1709-NHC-TN2-GSPI	K6-1709-NHC-DB2-GSPN	

En angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre dépoli	
119,5/142 x 69,5/92	K6-1207-AHC-TN2-GSPG	K6-1207-AHC-DB2-GSPL	4210 €
119,5/142 x 79,5/102	K6-1208-AHC-TN2-GSPF	K6-1208-AHC-DB2-GSPK	
119,5/142 x 89,5/109	K6-1209-AHC-TN2-GSPE	K6-1209-AHC-DB2-GSPJ	
139,5/162 x 69,5/92	K6-1407-AHC-TN2-GSPE	K6-1407-AHC-DB2-GSPJ	
139,5/162 x 79,5/102	K6-1408-AHC-TN2-GSPD	K6-1408-AHC-DB2-GSPI	
139,5/162 x 89,5/109	K6-1409-AHC-TN2-GSPC	K6-1409-AHC-DB2-GSPH	
159,5/182 x 69,5/92	K6-1607-AHC-TN2-GSPC	K6-1607-AHC-DB2-GSPH	
159,5/182 x 79,5/102	K6-1608-AHC-TN2-GSPB	K6-1608-AHC-DB2-GSPG	
159,5/182 x 89,5/109	K6-1609-AHC-TN2-GSPA	K6-1609-AHC-DB2-GSPF	
169,5/192 x 69,5/92	K6-1707-AHC-TN2-GSPB	K6-1707-AHC-DB2-GSPG	
169,5/192 x 79,5/102	K6-1708-AHC-TN2-GSPA	K6-1708-AHC-DB2-GSPF	
169,5/192 x 89,5/109	K6-1709-AHC-TN2-GSP9	K6-1709-AHC-DB2-GSPE	

Thermostatique

En niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre dépoli	
119,7/169 x 69,5/92	K6-1207-NHC-TN3-GSPO	K6-1207-NHC-DB3-GSPT	4267 €
119,7/169 x 79,5/102	K6-1208-NHC-TN3-GSPN	K6-1208-NHC-DB3-GSPS	
119,7/169 x 89,5/112	K6-1209-NHC-TN3-GSPM	K6-1209-NHC-DB3-GSPR	
139,7/189 x 69,5/92	K6-1407-NHC-TN3-GSPM	K6-1407-NHC-DB3-GSPR	
139,7/189 x 79,5/102	K6-1408-NHC-TN3-GSPL	K6-1408-NHC-DB3-GSPQ	
139,7/189 x 89,5/112	K6-1409-NHC-TN3-GSPK	K6-1409-NHC-DB3-GSPP	
159,7/205 x 69,5/92	K6-1607-NHC-TN3-GSPK	K6-1607-NHC-DB3-GSPP	
159,7/205 x 79,5/102	K6-1608-NHC-TN3-GSPJ	K6-1608-NHC-DB3-GSPO	
159,7/205 x 89,5/112	K6-1609-NHC-TN3-GSPI	K6-1609-NHC-DB3-GSPN	
169,7/205 x 69,5/92	K6-1707-NHC-TN3-GSPJ	K6-1707-NHC-DB3-GSPO	
169,7/205 x 79,5/102	K6-1708-NHC-TN3-GSPI	K6-1708-NHC-DB3-GSPN	
169,7/205 x 89,5/112	K6-1709-NHC-TN3-GSPH	K6-1709-NHC-DB3-GSPM	

En angle




Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre dépoli	
119,5/142 x 69,5/92	K6-1207-AHC-TN3-GSPF	K6-1207-AHC-DB3-GSPK	4267 €
119,5/142 x 79,5/102	K6-1208-AHC-TN3-GSPE	K6-1208-AHC-DB3-GSPJ	
119,5/142 x 89,5/109	K6-1209-AHC-TN3-GSPD	K6-1209-AHC-DB3-GSPI	
139,5/162 x 69,5/92	K6-1407-AHC-TN3-GSPD	K6-1407-AHC-DB3-GSPI	
139,5/162 x 79,5/102	K6-1408-AHC-TN3-GSPC	K6-1408-AHC-DB3-GSPH	
139,5/162 x 89,5/109	K6-1409-AHC-TN3-GSPB	K6-1409-AHC-DB3-GSPG	
159,5/182 x 69,5/92	K6-1607-AHC-TN3-GSPB	K6-1607-AHC-DB3-GSPG	
159,5/182 x 79,5/102	K6-1608-AHC-TN3-GSPA	K6-1608-AHC-DB3-GSPF	
159,5/182 x 89,5/109	K6-1609-AHC-TN3-GSP9	K6-1609-AHC-DB3-GSPE	
169,5/192 x 69,5/92	K6-1707-AHC-TN3-GSPA	K6-1707-AHC-DB3-GSPF	
169,5/192 x 79,5/102	K6-1708-AHC-TN3-GSP9	K6-1708-AHC-DB3-GSPE	
169,5/192 x 89,5/109	K6-1709-AHC-TN3-GSP8	K6-1709-AHC-DB3-GSPD	

Kinemagic Sérénité+ : version mixte

Mécanique

En niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre dépoli	
119,7/169 x 68/71	K6-1207-NMC-TN2-GSPK	K6-1207-NMC-DB2-GSPP	4210 €
119,7/169 x 78/81	K6-1208-NMC-TN2-GSPJ	K6-1208-NMC-DB2-GSPO	
119,7/169 x 88/91	K6-1209-NMC-TN2-GSPI	K6-1209-NMC-DB2-GSPN	
139,7/189 x 68/71	K6-1407-NMC-TN2-GSPI	K6-1407-NMC-DB2-GSPN	
139,7/189 x 78/81	K6-1408-NMC-TN2-GSPH	K6-1408-NMC-DB2-GSPM	
139,7/189 x 88/91	K6-1409-NMC-TN2-GSPG	K6-1409-NMC-DB2-GSPL	
159,7/205 x 68/71	K6-1607-NMC-TN2-GSPG	K6-1607-NMC-DB2-GSPL	
159,7/205 x 78/81	K6-1608-NMC-TN2-GSPF	K6-1608-NMC-DB2-GSPK	
159,7/205 x 88/91	K6-1609-NMC-TN2-GSPE	K6-1609-NMC-DB2-GSPJ	
169,7/205 x 68/71	K6-1707-NMC-TN2-GSPF	K6-1707-NMC-DB2-GSPK	
169,7/205 x 78/81	K6-1708-NMC-TN2-GSPE	K6-1708-NMC-DB2-GSPJ	
169,7/205 x 88/91	K6-1709-NMC-TN2-GSPD	K6-1709-NMC-DB2-GSPI	


En angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre dépoli	
119,5/142 x 68/71	K6-1207-AMC-TN2-GSPB	K6-1207-AMC-DB2-GSPG	4210 €
119,5/142 x 78/81	K6-1208-AMC-TN2-GSPA	K6-1208-AMC-DB2-GSPF	
119,5/142 x 88/91	K6-1209-AMC-TN2-GSP9	K6-1209-AMC-DB2-GSPE	
139,5/162 x 68/71	K6-1407-AMC-TN2-GSP9	K6-1407-AMC-DB2-GSPE	
139,5/162 x 78/81	K6-1408-AMC-TN2-GSP8	K6-1408-AMC-DB2-GSPD	
139,5/162 x 88/91	K6-1409-AMC-TN2-GSP7	K6-1409-AMC-DB2-GSPC	
159,5/182 x 68/71	K6-1607-AMC-TN2-GSP7	K6-1607-AMC-DB2-GSPC	
159,5/182 x 78/81	K6-1608-AMC-TN2-GSP6	K6-1608-AMC-DB2-GSPB	
159,5/182 x 88/91	K6-1609-AMC-TN2-GSP5	K6-1609-AMC-DB2-GSPA	
169,5/192 x 68/71	K6-1707-AMC-TN2-GSP6	K6-1707-AMC-DB2-GSPB	
169,5/192 x 78/81	K6-1708-AMC-TN2-GSP5	K6-1708-AMC-DB2-GSPA	
169,5/192 x 88/91	K6-1709-AMC-TN2-GSP4	K6-1709-AMC-DB2-GSP9	

Thermostatique

En niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre dépoli	
119,7/169 x 68/71	K6-1207-NMC-TN3-GSPJ	K6-1207-NMC-DB3-GSPO	4267 €
119,7/169 x 78/81	K6-1208-NMC-TN3-GSPI	K6-1208-NMC-DB3-GSPN	
119,7/169 x 88/91	K6-1209-NMC-TN3-GSPH	K6-1209-NMC-DB3-GSPM	
139,7/189 x 68/71	K6-1407-NMC-TN3-GSPH	K6-1407-NMC-DB3-GSPM	
139,7/189 x 78/81	K6-1408-NMC-TN3-GSPG	K6-1408-NMC-DB3-GSPL	
139,7/189 x 88/91	K6-1409-NMC-TN3-GSPF	K6-1409-NMC-DB3-GSPK	
159,7/205 x 68/71	K6-1607-NMC-TN3-GSPF	K6-1607-NMC-DB3-GSPK	
159,7/205 x 78/81	K6-1608-NMC-TN3-GSPE	K6-1608-NMC-DB3-GSPJ	
159,7/205 x 88/91	K6-1609-NMC-TN3-GSPD	K6-1609-NMC-DB3-GSPI	
169,7/205 x 68/71	K6-1707-NMC-TN3-GSPE	K6-1707-NMC-DB3-GSPJ	
169,7/205 x 78/81	K6-1708-NMC-TN3-GSPD	K6-1708-NMC-DB3-GSPI	
169,7/205 x 88/91	K6-1709-NMC-TN3-GSPC	K6-1709-NMC-DB3-GSPH	

En angle




Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre dépoli	
119,5/142 x 68/71	K6-1207-AMC-TN3-GSPA	K6-1207-AMC-DB3-GSPF	4267 €
119,5/142 x 78/81	K6-1208-AMC-TN3-GSP9	K6-1208-AMC-DB3-GSPE	
119,5/142 x 88/91	K6-1209-AMC-TN3-GSP8	K6-1209-AMC-DB3-GSPD	
139,5/162 x 68/71	K6-1407-AMC-TN3-GSP8	K6-1407-AMC-DB3-GSPD	
139,5/162 x 78/81	K6-1408-AMC-TN3-GSP7	K6-1408-AMC-DB3-GSPC	
139,5/162 x 88/91	K6-1409-AMC-TN3-GSP6	K6-1409-AMC-DB3-GSPB	
159,5/182 x 68/71	K6-1607-AMC-TN3-GSP6	K6-1607-AMC-DB3-GSPB	
159,5/182 x 78/81	K6-1608-AMC-TN3-GSP5	K6-1608-AMC-DB3-GSPA	
159,5/182 x 88/91	K6-1609-AMC-TN3-GSP4	K6-1609-AMC-DB3-GSP9	
169,5/192 x 68/71	K6-1707-AMC-TN3-GSP5	K6-1707-AMC-DB3-GSPA	
169,5/192 x 78/81	K6-1708-AMC-TN3-GSP4	K6-1708-AMC-DB3-GSP9	
169,5/192 x 88/91	K6-1709-AMC-TN3-GSP3	K6-1709-AMC-DB3-GSP8	

Kinemagic Sérénité+ : version basse

Mécanique

En niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre dépoli	
118,2/144 x 68/71	K6-1207-NBC-TN2-GSPV	K6-1207-NBC-DB2-GSP0	4210 €
118,2/144 x 78/81	K6-1208-NBC-TN2-GSPU	K6-1208-NBC-DB2-GSPZ	
118,2/144 x 88/91	K6-1209-NBC-TN2-GSPT	K6-1209-NBC-DB2-GSPY	
138,2/164 x 68/71	K6-1407-NBC-TN2-GSPT	K6-1407-NBC-DB2-GSPY	
138,2/164 x 78/81	K6-1408-NBC-TN2-GSPS	K6-1408-NBC-DB2-GSPX	
138,2/164 x 88/91	K6-1409-NBC-TN2-GSPR	K6-1409-NBC-DB2-GSPW	
158,2/184 x 68/71	K6-1607-NBC-TN2-GSPR	K6-1607-NBC-DB2-GSPW	
158,2/184 x 78/81	K6-1608-NBC-TN2-GSPQ	K6-1608-NBC-DB2-GSPV	
158,2/184 x 88/91	K6-1609-NBC-TN2-GSPP	K6-1609-NBC-DB2-GSPU	
168,2/194 x 68/71	K6-1707-NBC-TN2-GSPQ	K6-1707-NBC-DB2-GSPV	
168,2/194 x 78/81	K6-1708-NBC-TN2-GSPP	K6-1708-NBC-DB2-GSPU	
168,2/194 x 88/91	K6-1709-NBC-TN2-GSPO	K6-1709-NBC-DB2-GSPT	


En angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre dépoli	
118/121 x 68/71	K6-1207-ABC-TN2-GSPM	K6-1207-ABC-DB2-GSPR	4210 €
118/121 x 78/81	K6-1208-ABC-TN2-GSPL	K6-1208-ABC-DB2-GSPQ	
118/121 x 88/91	K6-1209-ABC-TN2-GSPK	K6-1209-ABC-DB2-GSPP	
138/141 x 68/71	K6-1407-ABC-TN2-GSPK	K6-1407-ABC-DB2-GSPP	
138/141 x 78/81	K6-1408-ABC-TN2-GSPJ	K6-1408-ABC-DB2-GSP0	
138/141 x 88/91	K6-1409-ABC-TN2-GSPI	K6-1409-ABC-DB2-GSPN	
158/161 x 68/71	K6-1607-ABC-TN2-GSPI	K6-1607-ABC-DB2-GSPN	
158/161 x 78/81	K6-1608-ABC-TN2-GSPH	K6-1608-ABC-DB2-GSPM	
158/161 x 88/91	K6-1609-ABC-TN2-GSPG	K6-1609-ABC-DB2-GSPL	
168/171 x 68/71	K6-1707-ABC-TN2-GSPH	K6-1707-ABC-DB2-GSPM	
168/171 x 78/81	K6-1708-ABC-TN2-GSPG	K6-1708-ABC-DB2-GSPL	
168/171 x 88/91	K6-1709-ABC-TN2-GSPF	K6-1709-ABC-DB2-GSPK	

Thermostatique

En niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre dépoli	
118,2/144 x 68/71	K6-1207-NBC-TN3-GSPU	K6-1207-NBC-DB3-GSPZ	4267 €
118,2/144 x 78/81	K6-1208-NBC-TN3-GSPT	K6-1208-NBC-DB3-GSPY	
118,2/144 x 88/91	K6-1209-NBC-TN3-GSPS	K6-1209-NBC-DB3-GSPX	
138,2/164 x 68/71	K6-1407-NBC-TN3-GSPS	K6-1407-NBC-DB3-GSPX	
138,2/164 x 78/81	K6-1408-NBC-TN3-GSPR	K6-1408-NBC-DB3-GSPW	
138,2/164 x 88/91	K6-1409-NBC-TN3-GSPQ	K6-1409-NBC-DB3-GSPV	
158,2/184 x 68/71	K6-1607-NBC-TN3-GSPQ	K6-1607-NBC-DB3-GSPV	
158,2/184 x 78/81	K6-1608-NBC-TN3-GSPP	K6-1608-NBC-DB3-GSPU	
158,2/184 x 88/91	K6-1609-NBC-TN3-GSPO	K6-1609-NBC-DB3-GSPT	
168,2/194 x 68/71	K6-1707-NBC-TN3-GSPP	K6-1707-NBC-DB3-GSPU	
168,2/194 x 78/81	K6-1708-NBC-TN3-GSPO	K6-1708-NBC-DB3-GSPT	
168,2/194 x 88/91	K6-1709-NBC-TN3-GSPN	K6-1709-NBC-DB3-GSPS	

En angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre dépoli	
118/121 x 68/71	K6-1207-ABC-TN3-GSPL	K6-1207-ABC-DB3-GSPQ	4267 €
118/121 x 78/81	K6-1208-ABC-TN3-GSPK	K6-1208-ABC-DB3-GSPP	
118/121 x 88/91	K6-1209-ABC-TN3-GSPJ	K6-1209-ABC-DB3-GSP0	
138/141 x 68/71	K6-1407-ABC-TN3-GSPJ	K6-1407-ABC-DB3-GSP0	
138/141 x 78/81	K6-1408-ABC-TN3-GSPI	K6-1408-ABC-DB3-GSPN	
138/141 x 88/91	K6-1409-ABC-TN3-GSPH	K6-1409-ABC-DB3-GSPM	
158/161 x 68/71	K6-1607-ABC-TN3-GSPH	K6-1607-ABC-DB3-GSPM	
158/161 x 78/81	K6-1608-ABC-TN3-GSPG	K6-1608-ABC-DB3-GSPL	
158/161 x 88/91	K6-1609-ABC-TN3-GSPF	K6-1609-ABC-DB3-GSPK	
168/171 x 68/71	K6-1707-ABC-TN3-GSPG	K6-1707-ABC-DB3-GSPL	
168/171 x 78/81	K6-1708-ABC-TN3-GSPF	K6-1708-ABC-DB3-GSPK	
168/171 x 88/91	K6-1709-ABC-TN3-GSPE	K6-1709-ABC-DB3-GSPJ	

Options - toutes versions

Barre de maintien à coller (L. 45 cm) **1** disponible jusqu'à fin avril 2016

KINBARRE13 102 €

Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm) **1** disponible jusqu'à fin avril 2016


KINBARRE12 66 €

Barre de maintien à coller (L. 45 cm) **2** disponible à partir d'avril 2016

KINBARRE11 59 €

Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm) **2** disponible à partir d'avril 2016

KINBARRE08 21 €



Kit rallonge pour rehausse receveur (hauteur totale 14 à 19 cm)

REHAUSSE18 102 €



Fileur périphérique de finition (version haute en angle)

KINCACHE03 117 €

Fileur périphérique de finition (version haute en niche)

KINCACHE04 152 €



Barre pour rideau de douche (anneaux non fournis)

KINBARRE02 43 €



Rampe d'accès (voir dimensions p.131), la hauteur du receveur doit être de 5 cm

KINRAMP03 108 €

Rampe d'accès avec revêtement antidérapant (voir dimensions p.131), la hauteur du receveur doit être de 5 cm

KINRAMP03AD 161 €

